



┌ DREWNO, NATURALNY WYBÓR

Drewno nadaje pomieszczeniom szczególny wygląd i wzbogaca je, niezależnie od ich przeznaczenia. Projektowanie podłóg polega na doborze materiałów, które przetrwają próbę czasu i nadadzą wnętrzu stylowy, a także funkcjonalny i atrakcyjny charakter.

Dzięki obserwacji trendów wśród konsumentów, dostrzeganiu zmian w stylach życia i opanowywaniu nowych technologii stworzyliśmy kolekcję, dzięki której możemy z łatwością znaleźć model podłogi dopasowany do indywidualnych potrzeb i aspiracji. W magazynie znajdziecie wszystko – od kompozycji klasycznych po nowoczesne, a także inspiracje w zakresie wystroju wnętrz i praktyczne porady na temat montażu, pielęgnacji i akcesoriów.

SPIS TREŚCI

Prawdziwe rzemiosło	2
Znajdź swój styl	4
Kolekcja Atelier	6
Elegance	8
Noble	12
Heritage	16
Prestige	20
Vintage	24
Play	30
Shade	36
Pure	42
Viva	48
Zrównoważony rozwój	52
Informacje praktyczne	54
Przegląd oferty	62
Dane i numery podłóg	64
Dane i numery akcesoriów	75



PRAWDZIWE RZEMIOSŁO OD 1886

FAKT, ŻE HISTORIA FIRMY TARKETT ma swój początek w Szwecji, która jest gęsto zalesionym krajem, nie powinien nikogo dziwić. To właśnie stamtąd pochodzi zamiłowanie do drewna i umiejętność jego wykorzystania do spełniania podstawowych ludzkich potrzeb związanych z mieszkaniem, meblami i podłogami. Ta wiedza, zaczerpnięta z przyrody i przekazana specjalistom, była przekazywana z pokolenia na pokolenie.



Historia Tarkett rozpoczęła się pod koniec lat 80-tych wieku w małym warsztacie stolarskim w szwedzkim Malmo, gdzie produkowano deski parkietowe wykonywane z miejscowych dębów i buków. Wkrótce ta dobrze prosperująca firma wprowadziła innowacyjne rozwiązania, takie jak deska Lindermana, czyli sposób na łączenie elementów parkietu, który ułatwił montaż, a także parkiet wielowarstwowy, który zrewolucjonizował branżę, przeciwdziałając naturalnemu rozszerzaniu się i kurczeniu drewna przy zmianach wilgotności. Technika ta nadal stanowi standard dla parkietów w Europie.

Dzięki specjalistycznej wiedzy o drewnie, w latach 50-tych wieku firma

rozpoczęła działalność poza Szwecją, aby pod koniec lat 60-tych wieku objąć sąsiednie rynki europejskie. W roku 1967 firma przyjęła nazwę Tarkett i nadal prowadziła produkcję w szwedzkim Hanaskog.

Dzisiaj ten niegdyś mały warsztat stolarski jest czołową grupą produkującą podłogi na skalę globalną, posiadającą zakłady produkcyjne w różnych miejscach na świecie. Choć wprowadzono nowoczesne środki produkcji, wiedza i rzemiosło będące podstawą działalności firmy pozostają niezmiennie. Kupując produkty Tarkett, klienci zyskują coś więcej, niż jedynie drewnianą podłogę. Otrzymują również niepowtarzalny nastrój wnętrza.



ZNAJDŹ SWÓJ STYL W TEGOROCZNEJ KOLEKCJI

Odkryj naturalne piękno i różnorodność naszej nowej kolekcji podłóg drewnianych bazujących na teraźniejszych i przyszłych trendach i stylach wystroju wnętrz.

Daj się zainspirować zawsze świeżym wyglądem i wyróżniającym się wykonaniem. A także podłogom, które odznaczają się solidnością i wyjątkowymi wykończeniami. Do wyboru dostępnych jest wiele kolorów i stylów.


ATELIER reprezentuje trend odwołujący się do klasyki w postaci stonowanego luksusu z niezwykłą dbałością o szczegóły. Inspiracją były autentyczne materiały, także takie, na których czas odcisnął swoje piętno – nowe lub regenerowane – dzięki czemu osiągnięto nowy poziom ekspresji.

Poszukiwanie prostszego i zdrowszego stylu życia prowadzi do bardziej ekologicznego, ale jednocześnie wysmakowanego stylu, w którym tradycja dominuje nad trendami. Najważniejsze są tu harmonia i współgranie. Materiały i elementy dekoracyjne są wykonane z naturalnych materiałów, ale nie oznaczają rezygnacji z nowoczesnej wygody i estetyki.

SHADE to elegancka kolekcja ciepłych i naturalnych kolorów, które mogą stanowić uzupełnienie zróżnicowanych stylów wystroju o miękki i łagodny charakterze.

PURE to wyraz uznania dla prawdziwie naturalnego wyglądu, uzupełnionego wykończeniami, które podkreślają unikalny charakter każdej deski i nadają jej ponadczasowy styl.

PLAY to rodzaj podłóg o nieco mniej tradycyjnej kolorystyce i wyglądzie. Jeśli szukasz środka ekspresji, dzięki tej podłodze możesz wiele wyrazić.





ATELIER

KOLEKCJE

ELEGANCE

NOBLE

HERITAGE

PRESTIGE

VINTAGE

ATELIER to prestiżowa kolekcja ekskluzywnych, starannie zaprojektowanych podłóg drewnianych, które wnoszą do wystroju wnętrza zupełnie nowy poziom wykonania, jakości i ekspresji.

Dla piękna, siły i charakteru. Atelier to drewno, które zapewnia niepowtarzalną atmosferę dzięki naturalnym detalom. Specjalna obróbka sprawia, że każda deska to prawdziwe dzieło sztuki, pokryte piękną patyną, która przywołuje ciepłą, domową atmosferę.

NOWOŚĆ

Prestige Jesion Seashell – 7967018


ATELIER ELEGANCE

Ekskluzywne, szerokie, długie deski.
Ich niepowtarzalny charakter
ma źródło w przyrodzie.



W yjątkowo długie, szerokie i grube deski kształtują perspektywę i nadają pomieszczeniu atmosferę błędnego spokoju. Naturalne piękno drewna, ze wszystkimi pęknięciami i sękami, podkreślają ręcznie wykonane elementy, na przykład fazowanie. Wykończenie twardym olejowym wykończeniem uwypukla naturalną strukturę i fakturę każdej pojedynczej deski. Ta linia podłóg to harmonijne połączenie wzornictwa i walorów dekoracyjnych, która nada głębi, uroku i klasy każdemu pomieszczeniu.





Elegance Dąb Umber – 41008003

┌ Dzięki wyjątkowo długim,
szerokim i grubym
deskom podłoga zyskuje
niepowtarzalny wygląd



ATELIER NOBLE

Noble to podłoga modułowa, inspirowana długą tradycją klasycznych parkietów.



Noble reprezentuje wzornictwo, które nadaje nowe znaczenie klasycznej technice modułowej stosowanej w latach 50-tych wieku. Tradycyjną powierzchnię lakierowaną wyszczotkowano i uzupełniono twardym olejowoskiem, dzięki czemu podłoga zyskała świeży wygląd. Chodząc po niej, można zauważyć grę światła, która zmienia się w zależności od położenia i perspektywy, z jaką światło wpada do pomieszczenia. Rezultatem jest przyciągająca wzrok dynamika pomiędzy podłogą i otoczeniem, która pozwala na uzyskanie ponadczasowego, a jednocześnie modnego efektu.



NOWOŚĆ
Noble Dąb Wasa – 7806006



NOBLE



Salsa Dąb Basket Weave - 7806003



Noble Dąb Scandinavia - 7806004



Noble Dąb Wasa - 7806006

Dynamiczna gra światła na podłodze – ponadczasowy, a jednocześnie modny efekt

NOWOŚĆ


Noble Dąb Scandinavia – 7806004

ATELIER HERITAGE

Heritage to naturalna stylizacja w najlepszym wydaniu – prawdziwie rustykalny dąb. Naturalne detale, które nadają podłodze wygląd stuletniej patyny.



Nie tak dawno temu uważano, że dąb nie jest odpowiednim materiałem podłogowym. Z kolei obecnie drewno o naturalnej fakturze jest poszukiwane częściej niż kiedykolwiek przedtem. Im bardziej wyrazisty kształt, głębsze pęknięcia, sęki i większe naturalne różnicowanie kolorów, tym lepiej! Fakturę drewna podkreśla się za pomocą szczotkowania i bejcowania, aby wydobyć piękno detali, które czyni każdą deskę wyjątkową.



NOWOŚĆ

Heritage Dąb Blonde - 41007008



HERITAGE

Heritage Dąb - 41007001



Heritage Dąb Old Brown - 41007004

Naturalne cechy drewna i dodatkowy efekt wykończenia tworzą jego prawdziwie rustykalny i oryginalny wygląd.

ATELIER PRESTIGE

Wyszukany i naturalny wygląd postarzonego drewna. Deski z kolekcji Prestige wyglądają, jakby były przechowywane na zewnątrz i wystawione na działanie wiatru i warunków pogodowych.



Prestige stanowi wyraz uznania dla darów natury oraz siły i wytrzymałości będących nieodłącznymi cechami drewna, które dobrze znosi próbę czasu. Delikatne szrotkowanie podkreśla strukturę i patynę drewna, dzięki czemu wygląda jak poddane działaniu słońca, piasku, wiatru. Rezultatem jest gładki, rustykalny wygląd, przypominający smaganą wiatrem przez wiele lat starą drewnianą ławkę z nadmorskiej promenady.



NOWOŚĆ

Prestige Jesion Seashell – 7967018



Prestige Dąb White Sand – 7877046

Prestige Dąb Dark Slate – 7877047

Prestige Dąb – 7877048



Zabytkowy wygląd drewna poddanego działaniu pogody i żywiołów.

Prestige Dąb White Sand – 7877046

ATELIER VINTAGE

Podłogi, które pamiętają niejedną historię. Pozostałości obróbki stolarskiej w postaci śladów po pile i wgnieceń dodatkowo postarzają drewno, nadając mu charakter przypominający dawne czasy.



Vintage łączy w sobie urok starych drewnianych podłóg z zaletami nowoczesnych rozwiązań, dzięki czemu podłoga od początku tworzy ciepłą atmosferę domową.

Odtworzono wygląd zużytych powierzchni spotykanych na używanych meblach lub podłogach. Ślady piłowania, wgniecenia i inne elementy sprawiają, że podłoga wygląda, jakby chodzono po niej przez wiele lat. Po pokryciu twardym olejowym lakierem każda podłoga opowie swoją historię przyszłym pokoleniom.



Deski, których wykonanie nawiązuje do tradycji stolarskich, o powierzchni, która nosi ślady zużycia i upływu czasu.

NOWOŚĆ

Vintage Dąb Uppsala – 7876105

WYJĄTKOWY WYGLĄD POWIERZCHNI

Podłogi Vintage charakteryzują się niepowtarzalnym wyglądem powierzchni.



PEŁNE ŚLADY PO PILE, przywołujące wspomnienia historycznego rzemiosła stolarskiego
Vintage Dąb Orléans - 7876104



CZĘŚCIOWE ŚLADY PO PILE, nawiązujące do starych tradycji stolarskich
Vintage Dąb Copenhagen - 7877040



ŚLADY WGNIECIEŃ, świadkowie upływu czasu
Vintage Dąb Padua - 7877045



Vintage Dąb Salamanca - 7877044



NOWOŚĆ

Vintage Dąb Salamanca - 7877044



NOWOŚĆ

Vintage Dąb Copenhagen – 7877040

Częściowe ślady po piłowaniu i specjalna obróbka sprawiają, że drewno nadaje atrakcyjny postarzony wygląd podłodze, która ma swoją historię.

Play Dąb Black Deska – 7876081

PLAY

Tworząc kolekcje Play, nasi projektanci wykazali się kreatywnością w kwestiach kolorystyki i charakteru podłóg. Rezultat to szeroki wybór pełnych ekspresji kompozycji, które nadają pomieszczeniu niezwykły wygląd.

DZIĘKI NOWYM TECHNOLOGIOM podłogi drewniane zyskują, niepowtarzalny wygląd. Aby ulepszyć strukturę i odcień powierzchni, wprowadziliśmy zróżnicowaną kolorystykę i wzory dla wnętrz o zdecydowanym charakterze.

Play Dąb Autumn Deska - 7876098



Play Dąb Autumn Deska - 7876098





Play Jesion Ivory Deska - 41006008



Play Dąb Marble Deska – 7876009



Play Dąb Winter Deska – 7876024



Play Dąb Winter Deska – 7876024



SHADE

Shade to elegancka kolekcja łącząca ciepło drewna z łagodnymi i naturalnymi kolorami, aby uczynić wnętrze bardziej przytulnym. Poznaj subtelne różnice w kolorze oraz tworzony przez nie nastrój, aby wydobyć jak najwięcej z wystroju wnętrza w twoim domu.

Shade Dąb Cotton White TreS – 7870031



Shade Jesion Pearl White Deska – 7967007

┌ Kolekcja modnych, funkcjonalnych i trwałych podłóg drewnianych dostępna w wielu odcieniach kolorystycznych



Shade Dąb Misty Grey Deska – 7876085



Kolory, które podkreślają kompozycję drewna i doskonale wpływają na atmosferę pomieszczenia





Shade Dąb Stone Grey Deska – 7876088



Shade Dąb Stone Grey DuoPlank – 8727006



Shade Dąb Evening Grey TreS - 7870065



Shade Dąb Praline Deska – 7876091



PURE

Kolekcja oparta na jakości, tradycji i trwałości. W kolekcji Pure zwracamy szczególną uwagę na oryginalne kompozycje stworzone przez Matkę Naturę, podkreślając i zachowując unikalny charakter każdej deski, dzięki czemu powstaje podłoga, która nigdy nie wyjdzie z mody.

Pure Dąb Nature Deska – 7876001



Pure Jesion Nature TreS – 7965005

Natura w najlepszej postaci, wywołująca wrażenie ponadczasowości.



Pure Brzoza TreS – 8540002



Pure Dąb Rustic Deska - 7876079



Pure Jesion Nature TreS - 7965005



Pure Dąb Nature DuoPlank - 8727002



Pure Dąb Nature TreS - 7869015



Pure Dąb Nature DuoPlank - 8727002



Pure Dąb Nature TreS - 7869017



Pure Orzech TreS - 8577007



VIVA

Remontując dom powinieneś pamiętać o efekcie wizualnym, a także praktyce i trwałości. Viva, czyli kolekcja prawdziwych podłóg drewnianych tworzona z naciskiem na kompozycję, obejmuje szeroki wybór podłóg fornirowanych o grubości 8,5 mm wyposażonych w ergonomiczny system mocowania.

Viva Jesion Design White – 7953003



Viva Dąb – 7828001



Viva Dąb White – 7829002

Wygodna, zredukowana długość desek sprawia, że podłogi fornirowane Viva są łatwe w przenoszeniu i montażu.



Viva Line Dąb – 7831003



Viva Dąb - 7828001



Viva Jesion Design White - 7953003

Podłogi Viva to dobry wybór przy remoncie domu



Viva Dąb White - 7829002

UCZCIWOŚĆ W DZIAŁANIU OD SAMEGO POCZĄTKU

Do 2050 r. na Ziemi będzie 9 miliardów ludzi, z czego 3 miliardy będą stanowić konsumenci z nowej klasy średniej, poszukujący lepszej jakości życia. Zasoby Ziemi są ograniczone, więc musimy intensywnie pracować nad nowymi zrównoważonymi rozwiązaniami, w których ludzie, środowisko i rozwój gospodarczy mają jednakową wartość.

W Tarkett nie postrzegamy zrównoważonego rozwoju jako ograniczenia. Przeciwnie – to on nas inspiruje do świeżego spojrzenia na wszystko, co robimy. Opracowujemy produkty wydajne pod względem zasobów, projektując je tak, aby można było je ponownie wykorzystać i poddać recyklingowi, minimalizując negatywny wpływ procesu produkcji na środowisko. W zasadzie chodzi o uczciwość w działaniu od samego początku.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM PODEJŚCIEM DO ZRÓWNAŻONEGO ROZWOJU PRZEDSTAWIONYM PONIŻEJ i sięgnij po dodatkowe informacje na www.tarkett.com



- DOBRE MATERIAŁY**
Przy projektowaniu naszych produktów wybieramy dobre materiały, pozyskiwane z poszanowaniem ludzkiego zdrowia i środowiska, które po zużyciu można zutylizować w naturalny sposób (biodegradacja) lub z wykorzystaniem metod przemysłowych (recykling).
- ODPOWIEDZIALNE UŻYCIĘ ZASOBÓW**
Naszym celem jest ograniczenie i zoptymalizowanie wykorzystania zasobów na każdym etapie procesu produkcji poprzez maksymalną wydajność operacyjną i ograniczenie udziału w nadmiernej eksploatacji zasobów, która stanowi jeden z problemów dzisiejszego świata.
- PRZYJAZNE PRZESTRZENIE**
Nasze podłogi tworzą bezpieczne i zdrowe otoczenie do życia, pracy i spędzania czasu wolnego. Są wygodne do chodzenia, charakteryzują się dobrą akustyką i łatwo je utrzymać w czystości.
- PONOWNE UŻYCIĘ I RECYKLING**
W Tarkett cykl życia produktów nie kończy się – kończy się tylko ich wykorzystanie. To, co wcześniej uważano za odpady, przekształcamy w zasoby o nawet wyższej jakości i tworzymy z nich innowacyjne produkty.



PRZEJŚCIE NA GOSPODARKE CYRKULACYJNĄ

Od 2011 r. Tarkett koncentruje się na przejściu z tradycyjnej gospodarki linearnej, w której zasoby mają charakter jednorazowy i po zużyciu są wyrzucane, czyli tradycyjnego modelu konsumpcji, w kierunku przynoszącej wiele korzyści gospodarce cyrkulacyjnej, w ramach której zasoby podlegają recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu.

CRADLE TO CRADLE™



Cradle to Cradle® gwarantuje, że projektując nasze produkty, działamy z korzyścią dla środowiska i ludzi na każdym etapie cyklu życia produktu, jednocześnie wspierając rozwój gospodarki cyrkulacyjnej. Cradle to Cradle® to stale udoskonalany, złożony standard. Produkty są oceniane w pięciu kategoriach związanych ze zdrowiem ludzkim i ochroną środowiska:

- Zdrowe materiały:** Podłogi wykonane z materiałów bezpiecznych dla ludzi i środowiska.
- Ponowne wykorzystanie materiałów:** Zaprojektowane tak, aby ich składniki można było bezpiecznie ponownie wykorzystać w przemyśle lub poddać biodegradacji.
- Energia odnawialna i zarządzanie emisją dwutlenku węgla:** Montaż i produkcja z wykorzystaniem odnawialnej energii, która nie zanieczyszcza środowiska.
- Odpowiedzialne zużycie wody:** z myślą o ochronie i wzbogacaniu zasobów wodnych.
- Sprawiedliwość społeczną:** Nasze zaangażowanie w realizację idei sprawiedliwości społecznej na każdym etapie, w tym także podczas produkcji, i dbałość o sprawiedliwe traktowanie pracowników.

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat Cradle to Cradle®.


WIĘCEJ PRZYKŁADÓW NASZEGO EKOLOGICZNEGO PODEJŚCIA

- > Wspieramy zrównoważone leśnictwo i bioróżnorodność.
- > Ponad 60% naszego drewna posiada certyfikat FSC® lub PEFC™.
- > Nasze zakłady mają certyfikaty ISO 14001 i ISO 9001.
- > W ostatnich latach Tarkett postawił sobie za cel ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (VOC). Wszystkie podłogi z twardego drewna cechują się poziomem emisji znacznie niższym niż obowiązujące standardy i normy unijne.
- > Nasze powłoki do podłóg już od dawna są całkowicie pozbawione rozpuszczalników.
- > Wszystkie podłogi drewniane Tarkett można pielęgnować za pomocą delikatnych metod czyszczenia na sucho, bez potrzeby stosowania silnych środków chemicznych.
- > Po zużyciu podłogi Tarkett stanowią materiał kompostowy, przez co mogą pozostać elementem cyklu biologicznego.



CERTYFIKAT ZRÓWNAŻONEGO ROZWOJU DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW

Certyfikat to dla nabywców informacja, z czego zostały wyprodukowane podłogi firmy Tarkett i w jaki sposób sprzyjają one zrównoważonemu rozwojowi. Jak odczytać etykietę:



GATUNKI DREWNA




- 1 DĄB (Quercus)** Wysoko ceniony i często stosowany w wystroju wnętrz ze względu na trwałość. Elementy jaśniejszego drewna bielastego i sęki uwypuklają bogactwo odcieni brązu. Dzięki obróbce termicznej dąb nabiera niespotykanego, ciemnego wyglądu.
- 2 JESION (Fraxinus)** Dzięki jego twardości i wytrzymałości idealnie nadaje się do zastosowań, w których liczy się trwałość. Kontrast pomiędzy ciemnym drewnem z najtwardszej części pnia i jaśniejszym drewnem bielastym często tworzy urozmaicony wzór z bogactwem szczegółów.
- 3 KLON (Acer)** Jako jeden z najtwardszych gatunków drewna cechuje się wysoką odpornością na zużycie. Odcienie klonu są subtelne i wyrównane. Ma on prostą, wyrównaną teksturę, którą dopełniają faliście ułożone słoje.

- 4 BUK (Fagus)** to drewno twarde i wytrzymałe. Ze względu na strukturę komórek, rozszerzanie się i kurczenie się buku jest intensywniejsze niż w przypadku pozostałych gatunków drewna. Jednolity wygląd i eleganckie, ciepłe odcienie żółci to cechy charakterystyczne tego gatunku drewna.
- 5 BRZOZA (Betula)** jest miękkim drewnem, dlatego nie poleca się go do ruchliwych miejsc. Ten skandynawski gatunek drewna ma bardzo jasny i spokojny odcień charakteryzujący się głębokim blaskiem. Różnice w odcieniach faktury są prawie niewidoczne.
- 6 ORZECH (Juglans)** ma doskonałe właściwości stolarskie ze względu na swoją miękkość. Zakres kolorów od jasnobrażowego do ciepłego odcienia ciemnej czekolady, a biel ma kolor kremowy. Orzech nadaje podłodze mocny charakter.

RÓŻNE TYPY DREWNA CHARAKTERYZUJĄ SIĘ RÓŻNĄ TWARDOŚCIĄ

Najpopularniejszą metodą pomiaru twardości poszczególnych gatunków drewna jest test Brinella. Mała stalowa kulka jest dociskana do powierzchni drewna poprzez zastosowanie znacznego obciążenia. Wskaźnik Brinella zależy od wielkości powstałego w drewnie wgłębienia. Im wyższy wskaźnik Brinella, tym twardsze i bardziej odporne na wgniecenia jest drewno. Jako że drewno jest naturalnie zróżnicowaną strukturą, materiały pozyskane z różnych części drzewa mogą być różnej twardości. Wskaźniki Brinella stanowią średnie z kilku testów.



* Podłogi Viva charakteryzują się wysokim wskaźnikiem Brinella, ponieważ twarda środkowa warstwa HDF pochłania energię nacisku kulki Brinella.

DREWNIANE PODŁOGI NA WSZYSTKIE PORY ROKU



Drewno jest naturalnym materiałem, który kurczy się lub pęcznieje w zależności od temperatury i wilgotności. W miejscach o chłodniejszym klimacie zimą jest włączane ogrzewanie. Wpływa to na fakturę drewna i powoduje jego kurczenie. Wiosną drewno ponownie pęcznieje. Zmiany wilgotności względnej mogą powodować pękanie lub pęcznienie podłóg. Firma Tarkett od ponad 125 lat wytwarza podłogi drewniane i wie, jak minimalizować wszelkie negatywne efekty.

DOSTOSOWANY PROCES PRODUKCYJNY

Bierzemy pod uwagę zmiany drewna w całym procesie produkcji, aby zmniejszyć do minimum rozszerzanie się i kurczenie drewna, z którego wykonana jest gotowa podłoga. Zaawansowany proces suszenia jest kluczowym elementem gwarantującym jakość produktu i niekiedy może trwać cały rok.

WYGODNA KONSTRUKCJA

Aby zmniejszyć do minimum naturalne ruchy drewna, podłogi drewniane tworzymy z trzech warstw. Zmieniając naprzemiennie kierunek włókien w tych warstwach, skutecznie przeciwdziałamy rozszerzaniu i kurczeniu się drewna, co pozwala uzyskać stabilną podłogę. Nasz silny system łączenia bez użycia kleju pozwala ściśle łączyć deski, zapobiegając powstawianiu szczelin między nimi.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU

Montując podłogę na ogrzewanym podłożu należy pamiętać, aby temperatura powierzchni w żadnym wypadku nie przekroczyła 27° oraz aby wybrany system zapewniał równe ogrzewanie całej powierzchni podłogi, także elementów pokrytych wykładziną. Warto pamiętać, że ogrzewanie podłogowe może spowodować powstawanie zimą luk między deskami. Buk, klon i lakierowane podłogi mozaikowe są bardziej podatne na rozszerzanie się i kurczenie drewna, więc nie są zalecane w przypadku ogrzewania podłogowego. Wszystkie pozostałe rodzaje drewna są odpowiednie do takich zastosowań przy przestrzeganiu powyższych instrukcji.



PODŁOGI DREWNIANE ZMIENIAJĄ KOLOR

Podłogi drewniane zmieniają kolor wraz ze starzeniem się drewna. Promienie ultrafioletowe emitowane przez słońce także mają wpływ na drewno. Widać to wyraźnie, gdy przesunie się dywan, który znajdował się w tym samym położeniu przez dłuższy czas. Niektóre rodzaje drewna, na przykład orzech, zmieniają kolor w ciągu kilku tygodni, a inne potrzebują na to nieco więcej czasu. Orzech przybiera jaśniejszy kolor z czerwonym odcieniem, a inne gatunki nabierają złotoczystego odcienia. Więcej informacji znajdziesz w części naszej strony internetowej poświęconej dokumentacji.

WYKOŃCZENIA DREWNIANE

Przy korzystaniu z podłogi drewnianej zużywa się głównie powłoka, a nie samo drewno. Dlatego jeśli chcesz, aby drewniana podłoga zachowała swój wygląd przez długi czas, musisz ją dobrze zabezpieczyć przed ścieraniem, zarysowaniami i zabrudzeniem. Drewniane podłogi Tarkett są pokryte Proteco, jedną z najsilniejszych na rynku substancji ochronnych. Proteco jest dostępne w trzech rodzajach, z których każdy nadaje podłodze nieco inny wygląd.



LAKIER PROTECO

Ten półmatowy lakier nakłada się w sześciu warstwach. Nakładamy go w dokładnie odmierzonej ilości, nie za dużo i nie za mało, aby dodatkowo wzmocnić powierzchnię podłogi.



PROTECO NATURA

Matowy lakier, stosowany na powierzchni w taki sam sposób jak błyszczący, jest równie solidny i odporny. Zachowuje naturalny kolor i wygląd drewna, podobnie jak w przypadku podłóg olejowanych. Powierzchnia matowa przyciąga więcej brudu niż lakier półmatowy, wymagając nieco więcej pracy przy sprzątaniu.



PROTECO HARDWAX OIL

Olej Hardwax zawiera olej ze stoncznika, lnu i soi. Zapewnia jedwabistą, matową powierzchnię, która podkreśla i wzmacnia efekt naturalnego drewna. Olej przenika do drewna, a twardej wosk pozostaje na powierzchni, zapewniając dodatkową warstwę ochronną. Podobnie jak wszystkie drewniane podłogi olejowane, ta również wymaga konserwacji olejem co dwa lub trzy lata. W jej przypadku konieczne jest nieco więcej zabiegów pielęgnacyjnych niż w przypadku podłóg pokrytych lakierem.

UKŁAD WZORÓW

PODŁOGA 1-LAMELOWA		Szerokość: 280 mm	Luksusowy efekt Stonowany wzór Ekskluzywny wygląd	Zalecany do średnich i dużych powierzchni
		Szerokość: 190 mm		
		Szerokość: 162 mm		
PODŁOGA 2-LAMELOWA		Szerokość: 194 mm	Ciepłe wrażenie Stonowany wzór Nowoczesna ekspresja	Zalecany do średnich i dużych powierzchni
PODŁOGA 3-LAMELOWA		Szerokość: 194 mm	Dynamiczny efekt Urozmaïcony wzór Nowoczesna formuła	Zalecany do małych i średnich powierzchni
MODULARNA		Szerokość: 192 mm	Dynamiczny efekt Elegancki wzór Tradycyjna formuła	Zalecany do małych i dużych powierzchni

KLASY PODŁÓG

Drewno to żywy materiał; nie ma dwóch takich samych drewnianych podłóg. Aby ułatwić wybór podłogi z kolekcji Pure, pogrupowaliśmy nasze produkty według klas. Podział przedstawiono na przykładzie dębu. Ponieważ ma on charakter orientacyjny, zawsze trzeba obejrzeć próbki i katalog, aby dowiedzieć się, jak naprawdę będzie wyglądała dana podłoga.



SELECT

Select to nasza najbardziej jednolita klasa drewna. Ma dyskretny, budzący spokój wygląd i cechuje się niewielkim zróżnicowaniem kolorystyki i struktury.



NATURE

Podłogi tej klasy mają bardziej zróżnicowany i ekspresyjny wygląd. Mogą być na nich widoczne małe sęki, elementy bieli oraz pewne różnice koloru i struktury.



RUSTIC/ANTIQUE

Ta klasa podłóg charakteryzuje się rustykalnym wyglądem, występowaniem licznych sęków i większym zróżnicowaniem koloru i struktury.



ROBUST

Robust to klasa podłóg o żywym wyglądzie, charakteryzująca się ekscytującą mieszanką jaśniejszych i ciemniejszych kolorów.

POWIERZCHNIA I FAZY

SZCZOTKOWANIE UWYDATNIA PIĘKNO NATURALNEJ PODŁOGI DREWNIANEJ Korzystanie z różnych metod szczotkowania pozwala na podkreślenie pięknej, naturalnej struktury drewna. Ślady piłowania i wgniecenia dodatkowo nadają podłodze klasyczny wygląd. Podłogi o takiej powierzchni z czasem pokrywają się patyną, dzięki czemu sprawiają wrażenie zużytych.



SZCZOTKOWANIE

Lekkie szczotkowanie mające na celu wygładzenie wzoru i podkreślenie różnic między włóknami, bez nadmiernego zagłębienia się w strukturę drewna.



GŁĘBOKIE SZCZOTKOWANIE

Szczotkowanie częściowo zmieniające strukturę drewna, które podkreśla jego rustykalny charakter.



ANTIQUE SZCZOTKOWANY

Szczotkowanie strukturalne, dzięki któremu uzyskuje się dość głębokie wgłębienia, jednak powierzchnia pozostaje gładka; podkreśla gęstość drewna i każdy naturalny detal.




CZĘŚCIOWE ŚLADY PO PIŁOWANIU

Efekt, który może przybierać dowolny kształt – głębokość i umiejscowienie śladów po piłowaniu są zróżnicowane, aby stworzyć bardzo naturalny efekt końcowy. Ślady występują głównie na krawędziach dłuższej części deski.



PEŁNE ŚLADY PO PIŁOWANIU

Kompozycja o rustykalnym, zużytym wyglądzie dzięki śladom po piłowaniu pokrywającym całą szerokość deski.



WGNIECENIA

Efekt maskujący, dzięki któremu podłoga dobrze znosi zużycie ze względu na podkreślenie wgnieceń jako elementu naturalnej patyny.


FAZOWANIE NADAJE JESZCZE BARDZIEJ WYJĄTKOWEGO CHARAKTERU
Lekkie i mocniejsze fazowanie podkreśla i wzmacnia całość kompozycji deski.



MIKROFAZY



MINIFAZY



MAKSIFAZY



RĘCZNE FAZOWANIE


MONTAŻ

1 ZANIM ROZPOCZNIESZ

Należy upewnić się, że podłoga jest równa, stabilna, sucha i czysta. Temperatura i wilgotność przed, podczas i po montażu muszą być na odpowiednim poziomie. Otwórz opakowania dopiero bezpośrednio przed montażem.

ZESTAW POCZĄTKOWY TARKETT

Proste i praktyczne narzędzia do montażu podłogi



2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

UŻYJ PODKŁADU TARKETT

W przypadku montażu drewnianych podłóg nieprzeznaczonych do podłoża należy skorzystać z materiału izolacyjnego, który pozwoli wyrównać podłogę i wytłumić odgłosy kroków. Podkłady Tarkofoam II i Tarkoflex II spełniają powyższe wymagania.

PAMIĘTAJ O PAROIZOLACJI!

Paroizolacja to folia polietylenowa, która zapobiega przenikaniu wilgoci z podłoża do podłogi drewnianej. Montuje się ją na całym podłożu z zakładką o szerokości co najmniej 200 mm. Materiał izolacyjny Tarkoflex II doskonale sprawdza się w roli paroizolatora.



3 PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

➤ Wybór kierunku montażu. Zwróć uwagę na kąt padania światła i kształt pomieszczenia. Podłoga prezentuje się lepiej, gdy deski są ułożone w tym samym kierunku, w którym pada światło. Jeśli światło pada z różnych kątów, deski należy ułożyć wzdłuż najdłuższej ściany.

➤ Otwórz kilka opakowań podczas montażu, aby stworzyć harmonijne przejścia kolorystyczne.

➤ Szczeliny dylatacyjne należy zaplanować wzdłuż stałych punktów, takich jak ściany, progi, rury od grzejników i schody. Podłogi z różnych pomieszczeń nie powinny się stykać. Duże obszary podłogi należy podzielić na mniejsze, pozostawiając szczeliny dylatacyjne. Łuki i przejścia między różnymi podłogami można z łatwością ukryć, korzystając z listew przypodłogowych, profili wykończeniowych i osłon na rury.



4 SYSTEM 2-LOCK CZYNI MONTAŻ ŁATWYM I SZYBKIM!

System montażu 2-lock sprawia, że instalacja podłóg nie stanowi już żadnej trudności. Tajemnica tkwi w małych sprężynach na końcach desek. Po przyciśnięciu deski sprężyna łączy ze sobą obie deski. To rozwiązanie zapewnia szybkość montażu i wysoką stabilność podłogi. Postępując zgodnie z instrukcjami, bez problemu możesz położyć podłogę w średniej wielkości pokoju w ciągu mniej niż jednego dnia.


Bardzo szerokie i duże deski **Elegance** są wyposażone w system połączeń na pióro i wpust do montażu z użyciem kleju. Kolekcja **Viva** posiada system montażu Ultra-loc.



Aby uzyskać pełne instrukcje montażu i dodatkowe informacje, odwiedź HYPERLINK "<http://www.tarkett.com>" lub skontaktuj się ze sprzedawcą podłóg Tarkett.

5 DOPASOWANE AKCESORIA

Odpowiednio dopasowane akcesoria dopełnią całości! Na stronach 75-77 znajdziesz szczegółową ofertę wykończeń ściennych i schodowych oraz profili wykończeniowych.



ZADBAJ O SWOJĄ DREWNIANĄ PODŁOGĘ

Wrażenie nowej drewnianej podłogi jest czymś, co chcesz zachować tak długo, jak to możliwe. Dlatego należy o nią dbać „z miłością i troską”. Tarkett oferuje odpowiednio dobrane i skuteczne produkty do pielęgnacji podłóg, które pozwolą im zachować blask na długo.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA



Na co dzień wystarczy odkurzyć podłogę lub przetrzeć ją suchym mopem. **Zestaw do konserwacji podłóg drewnianych Tarkett** do podłóg lakierowanych jest idealnym narzędziem do tego zadania. Ma on wygodny układ, rączkę teleskopową i ściereczkę z mikrofibry zapinaną na rzepy. Czasami do usunięcia zabrudzeń i plam potrzeba trochę płynu. Jednak ważne jest, aby nie używać za dużo wody. **Tarkett Wood Floor Spray Cleaner** to środek do podłóg lakierowanych, który jest bardzo prosty w użyciu i zdecydowanie szybciej schnie.


Jeśli chcesz używać obu tych rozwiązań, dysponujemy środkiem Tarkett Spray Mop Kit do podłóg lakierowanych w pojemniku do uzupełniania.



BIOCLEAN do podłóg lakierowanych i BIOCLEAN do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem: trwały, skuteczny i biodegradowalny środek czyszczący ogólnego przeznaczenia, który można używać do codziennej pielęgnacji.

ODŚWIEŻACZ DO PODŁÓG LAKIEROWANYCH: chroni i zabezpiecza podłogi, zapobiegając mikrozadrapaniom.

REFRESHER do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem: zachowuje piękno podłogi i zabezpiecza jej powierzchnię dzięki recepturze zawierającej wosk. Można go także używać w podłogach narażonych na większe zużycie.



JAK ZWIĘKSZYĆ TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

Używaj podkładek pod meble, które pozwalają uniknąć zarysowania podłogi. - Wycieraczka do butów w hallu zatrzymuje brud. - Zalecamy stosowanie mat zabezpieczających przed ścieraniem podłogi przez kółka od krzesel.



WARTO WIEDZIEĆ

Podłogi o wyjątkowo rustykalnym wyglądzie z pęknięciami, śladami pitowania i wgnieceniami są bardziej wrażliwe na różnice wilgotności względnej, kurcząc się w suchych pomieszczeniach i rozszerzając się przy zwiększonej wilgotności. Dlatego w pierwszym roku, szczególnie w zimie, o te rodzaje podłóg (np. Atelier Heritage) należy dodatkowo zadbać, odświeżając je środkiem Tarkett Refresher (do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem), skutecznie przenikającym do pęknięć i chroniącym całą powierzchnię.



JAK POSTĘPOWAĆ Z PLAMAMI?

W tabeli podsumowującej znajdują się wszelkie wskazówki na ten temat.

			
CODZIENNA KONSERWACJA: Przemieszczające się zanieczyszczenia	<ul style="list-style-type: none"> Szczotka do zmiatania Suchy mop Odkurzacz 	<ul style="list-style-type: none"> Szczotka do zmiatania Suchy mop Odkurzacz 	<ul style="list-style-type: none"> Szczotka do zmiatania Suchy mop Odkurzacz
CODZIENNA KONSERWACJA Podłogi mocniej zabrudzone	Zwilż delikatnie mop z mikrofibry Tarkett środkiem Tarkett Bioclean lub Tarkett Spray Cleaner.	Zwilż delikatnie mop z mikrofibry Tarkett środkiem Tarkett Bioclean lub Tarkett Spray Cleaner.	Zwilż delikatnie mop z mikrofibry Tarkett środkiem Tarkett Bioclean lub do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem.
KONSERWACJA OKRESOWA i dokładne czyszczenie	Tarkett Refresher na podłogach lakierowanych należy stosować 1–2 razy w roku (lub częściej, w zależności od stopnia zabrudzenia).	Tarkett Refresher na podłogach lakierowanych należy stosować 1–2 razy w roku (lub częściej, w zależności od stopnia zabrudzenia).	Tarkett Refresher do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem Proteco stosować należy 1–2 razy w roku (lub częściej, w zależności od stopnia zabrudzenia).
ODNAWIANIE	Szczegółowych informacji udziela sprzedawca.	Szczegółowych informacji udziela sprzedawca.	Szczegółowych informacji udziela sprzedawca.
USUWANIE PLAM z owoców, jagód, soku, napojów, piwa, wina, mleka, śmietany, kawy, herbaty	Tarkett Spray Cleaner lub Tarkett Bioclean w letniej wodzie.	Tarkett Spray Cleaner lub Tarkett Bioclean w letniej wodzie.	Tarkett Bioclean do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem w letniej wodzie.
USUWANIE PLAM Z czekolady, smaru, gumy, oleju, smoły, asfaltu	Lekko zasadowe (pH 8,1–10) lub zasadowe (pH 10,1–11) środki czyszczące. Po usunięciu plamy przetrzeć wilgotną ściereczką.	Lekko zasadowe (pH 8,1–10) lub zasadowe (pH 10,1–11) środki czyszczące. Po usunięciu plamy przetrzeć wilgotną ściereczką.	Lekko zasadowe (pH 8,1–10) środki czyszczące. Po usunięciu plamy przetrzeć wilgotną ściereczką. Olej, smoła, asfalt: Tarkett Refresher do podłóg pokrytych olejowoskiem
USUWANIE PLAM Atrament, marker, pasta do butów, kredki, kredki świecowe.	Roztwór na bazie spirytusu — po usunięciu plamy przetrzeć miejsce wilgotną ściereczką	Roztwór na bazie spirytusu — po usunięciu plamy przetrzeć miejsce wilgotną ściereczką	Roztwór na bazie spirytusu — po usunięciu plamy przetrzeć miejsce wilgotną ściereczką
USUWANIE PLAM z moczu, wymiocin	Letnia woda z dodatkiem łagodnego syntetycznego środka czyszczącego, np. Tarkett Spray Cleaner lub Tarkett Bioclean.	Letnia woda z dodatkiem łagodnego syntetycznego środka czyszczącego, np. Tarkett Spray Cleaner lub Tarkett Bioclean.	Łagodny syntetyczny środek czyszczący, np. Tarkett Bioclean do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem w letniej wodzie.

NAPRAWA

W niezwykle rzadko występujących przypadkach uszkodzenia podłogi Tarkett proponuje następujące rozwiązania.



ZESTAW NAPRAWCZY

Jeśli podłoga ulegnie uszkodzeniu, pomoc jest pod ręką. Nasza szpachlówka jest dostępna w różnych kolorach. Tubka z lakierem naprawczym w zestawie.







































ZESTAW NAPRAWCZY

Tabliczki wosku w różnych kolorach, które można mieszać, aby uzyskać idealny odcień w przypadku głębszych uszkodzeń punktowych. Tubka z lakierem naprawczym.

PRZEGLĄD KOLEKCJI POD ŁÓG DREWNIANYCH

ATELIER

ELEGANCE	HERITAGE	PRESTIGE		NOBLE	VINTAGE		PLAY	PURE			SHADE			VIVA	VIVA/ VIVA LINE		
grubość 22 mm	grubość 14 mm	grubość 14 mm		grubość 14 mm	grubość 14 mm		grubość 13/14 mm	grubość 13/14 mm			grubość 13/14 mm			grubość 8,5 mm	grubość 8,5 mm		
szerokość 280 mm	szerokość 190 mm	szerokość 162/190 mm	szerokość 194 mm	szerokość 192 mm	szerokość 162/190 mm	szerokość 194 mm	szerokość 162 mm	szerokość 194 mm	szerokość 162/190 mm	szerokość 194 mm	szerokość 194 mm	szerokość 162/190 mm	szerokość 194 mm	szerokość 194 mm	szerokość 190 mm	szerokość 190 mm	szerokość 110/190 mm
																	
																	

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się w tabelach rozpoczynających się na stronie 64 →

ELEGANCE	Kod materiału	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Wygląd powierzchni	Faza (4-stronna)	Bejco-wane	m ² /op.	strona
Elegance Dąb Champagne	41008002	22	280	2520	podtoga 1-lamelowa	Proteco Hardwax Oil	Szczotkowana	Minifaza	Tak	2,82	10
Elegance Dąb Sterling	41008004	22	280	2520	podtoga 1-lamelowa		Szczotkowana		Tak	2,82	9
Elegance Dąb	41008001	22	280	2520	podtoga 1-lamelowa		Szczotkowana		Nie	2,82	11
Elegance Dąb Umber	41008003	22	280	2520	podtoga 1-lamelowa		Szczotkowana		Tak	2,82	11



Elegance Dąb Champagne
41008002 °



Elegance Dąb Sterling
41008004 °



Elegance Dąb
41008001 °



Elegance Dąb Umber
41008003 °

HERITAGE	Kod materiału	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Wygląd powierzchni	Faza (2-stronna)	Bejco-wane	m ² /op.	strona	
Heritage Dąb Lime Stone	41007002	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Hardwax Oil	Głębokie szrotkowanie	Wykonan-eręcznie Minifaza	Tak	2,51	18	
	41007010	14	190	2000	podtoga 1-lamelowa		Głębokie szrotkowanie		Tak	2,28		
Heritage Dąb Urban Grey	41007007	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa		Głębokie szrotkowanie		Tak	2,51	17	
Heritage Dąb Blonde	41007008	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa		Głębokie szrotkowanie		Tak	2,51		
	41007013	14	190	2000	podtoga 1-lamelowa		Głębokie szrotkowanie		Tak	2,28		
Heritage Dąb	41007001	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa		Głębokie szrotkowanie		Głębokie szrotkowanie	Nie	2,51	19
	41007009	14	190	2000	podtoga 1-lamelowa		Głębokie szrotkowanie		Głębokie szrotkowanie	Nie	2,28	
Heritage Dąb Old Grey	41007005	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa		Głębokie szrotkowanie		Głębokie szrotkowanie	Tak	2,51	19
Heritage Dąb Old Brown	41007004	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa		Głębokie szrotkowanie		Głębokie szrotkowanie	Tak	2,51	
	41007012	14	190	2000	podtoga 1-lamelowa		Głębokie szrotkowanie		Głębokie szrotkowanie	Tak	2,28	



Heritage Dąb Lime Stone
41007002 °



Heritage Dąb Urban Grey
41007007 °



Heritage Dąb Blonde
41007008 °



Heritage Dąb
41007001 °



Heritage Dąb Old Grey
41007005 °



Heritage Dąb Old Brown
41007004 °

PRESTIGE	Kod materiału	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Wygląd powierzchni	Faza (4-stronna)	Bejco-wane	m ² /op.	strona
Prestige Jesion Seashell	7967018	14	162	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Hardwax Oil	Antique szrotkowany	Minifaza	Tak	2,14	621
Prestige Dąb White Sand	7877046	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa		Antique szrotkowany	Minifaza	Tak	2,51	22
Prestige Dąb Driftwood	7870059	14	194	2281	podtoga 3-lamelowa		Antique szrotkowany	-	Tak	2,66	
Prestige Dąb Sand	7870058	14	194	2281	podtoga 3-lamelowa		Antique szrotkowany	-	Tak	2,66	
Prestige Dąb	7877048	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa		Antique szrotkowany	Minifaza	Nie	2,51	
Prestige Dąb Dark Slate	7877047	14	190	2000	podtoga 1-lamelowa		Antique szrotkowany	Minifaza	Tak	2,28	




Prestige Jesion Seashell
7967018 °



Prestige Dąb White Sand
7877046 °



Prestige Dąb Driftwood
7870059 °



Prestige Dąb Sand
7870058 °



Prestige Dąb
7877048 °



Prestige Dąb Dark Slate
7877047 °

NOBLE	Kod materiału	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Wygląd powierzchni	Faza	Bejco-wane	m ² /op.	strona
Noble Dąb Scandinavia	7806004	14	192	2028	Mozaika	Proteco Hardwax Oil	Szczotkowana	-	Tak	2,34	14
Noble Dąb Art Deco	7806005	14	192	2028		Proteco Hardwax Oil	Szczotkowana	-	Tak	2,34	
Noble Dąb Basket Weave	7806003	14	192	2028		LakierProteco	-	-	Nie	2,34	15
Noble Dąb Wasa	7806006	14	192	2028		Proteco Hardwax Oil	Szczotkowana	-	Tak	2,34	13



Noble Dąb Scandinavia
7806004 °



Noble Dąb Art Deco
7806005 °



Noble Dąb Basket Weave
7806003 *



Noble Dąb Wasa
7806006 °

Uwaga: dostępność poszczególnych produktów zależy od kraju. Nie wszystkie podłogi są dostępne we wszystkich punktach sprzedaży. * Lakier Proteco ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax Oil

Zdjęcia prezentują wyłącznie kolor podłogi. Więcej informacji o podziale na klasy i rodzaje znajdziesz w katalogu lub na stronie www.tarkett.com

VINTAGE	Kod materiału	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Wygląd powierzchni	Faza (2-stronna)	Bejcowane	m ² /op.	strona
Vintage Dąb Copenhagen	7877040	14	190	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Hardwax Oil	Częściowe ślady po pitowaniu, szrotkowana	Ręcznie wykonana Minifaza	Tak	2,28	28
Vintage Dąb Uppsala	7876105	14	162	2000	podtoga 1-lamelowa		Częściowe ślady po pitowaniu, szrotkowana		Tak	1,94	25
Vintage Dąb Lund	7877043	14	190	2000	podtoga 1-lamelowa		Częściowe ślady po pitowaniu, szrotkowana		Tak	2,28	
Vintage Dąb Orléans	7876104	14	162	2000	podtoga 1-lamelowa		Pełne ślady po pitowaniu, szrotkowana		Tak	1,94	26
Vintage Dąb Montpellier	7877041	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa		Częściowe ślady po pitowaniu, szrotkowana		Tak	2,51	
Vintage Dąb Chester	7877042	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa		Wgniecenia, szrotkowana	Nie	2,51		
Vintage Dąb Cambridge	7870062	14	194	2281	podtoga 3-lamelowa		Wgniecenia, szrotkowana	-	Nie	2,66	
Vintage Dąb Salamanca	7877044	14	190	2000	podtoga 1-lamelowa		Częściowe ślady po pitowaniu, szrotkowana	Ręcznie wykonana Minifaza	Tak	2,28	27
Vintage Dąb Padua	7877045	14	190	2000	podtoga 1-lamelowa		Wgniecenia, szrotkowana	Ręcznie wykonana Minifaza	Tak	2,28	26
Vintage Dąb Bologna	7870063	14	194	2281	podtoga 3-lamelowa		Wgniecenia, szrotkowana	-	Tak	2,66	



Vintage Dąb Copenhagen
7877040 °



Vintage Dąb Uppsala
7876105 °



Vintage Dąb Lund
7877043 °



Vintage Dąb Orléans
7876104 °



Vintage Dąb Montpellier
7877041 °



Vintage Dąb Chester
7877042 °



Vintage Dąb Cambridge
7870062 °



Vintage Dąb Salamanca
7877044 °



Vintage Dąb Padua
7877045 °



Vintage Dąb Bologna
7870063 °


PLAY	Kod materiału	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Wygląd powierzchni	Faza (2-stronna)	Bejcowane	m ² /op.	strona
Play Jesion Ivory Deska	41006008	13	162	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Minifaza	Tak	1,94	32
Epoque Dąb Winter, deska	7876007	14	162	2 000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	Ręczne fazowanie	Tak	1,94	35
	7876025	14	162	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	Ręczne fazowanie	Tak	2,14	
	7876024	14	162	2520	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	Ręczne fazowanie	Tak	2,45	
Play Dąb Autumn Deska	7876098	14	162	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	Ręczne fazowanie	Tak	2,14	31
Play Dąb Java Deska	7885003	14	162	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana poddana obróbce termicznej	Minifaza	Nie	1,94	34
	7885004	14	162	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	Minifaza	Nie	2,14	
Play Dąb Marble Deska	7876043	14	162	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	Minifaza	Tak	1,94	34
	7876009	14	162	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	Minifaza	Tak	2,14	
Play Dąb Charcoal Deska	7876106	14	162	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	Minifaza	Tak	1,94	
Play Dąb Black Deska	7876082	14	162	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	Minifaza	Tak	1,94	30
	7876081	14	162	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	Minifaza	Tak	2,14	
Play Dąb Black TreS	7870035	14	194	2281	podtoga 3-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	-	Tak	2,66	
Play Dąb Shipdeck Plank	7876107	14	162	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	Minifaza	Tak	2,14	
Play Dąb Faded Plank	7876108	14	162	1245	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szrotkowana	Minifaza	Tak	1,21	



Play Jesion Ivory Deska
41006008 **



Epoque Dąb Winter, deska
7876024 **




Play Dąb Autumn Deska
7876098 **




Play Dąb Java Deska
7885004 **



Play Dąb Marble Deska
7876009 **




Play Dąb Charcoal Deska
7876106 **




Play Dąb Black Deska
7876081 **



Play Dąb Black TreS
7870035 **



Play Dąb Shipdeck Plank
7876107 **



Play Dąb Faded Plank
7876108 **

SHADE	Kod materiału	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Wygląd powierzchni	Faza (2-stronna)	Bejcowane	m ² /op.	strona
Shade Jesion Pearl White Deska	7967007	14	162	2 200	podtoga 1-lamelowa	Lakier Proteco	Szczotkowana	Minifaza	Tak	2,14	37
Shade Jesion Pearl White TreS	7965007	14	194	2281	podtoga 3-lamelowa	Lakier Proteco	Szczotkowana	-	Tak	2,66	
Shade Jesion Linen White Deska	7967009	14	162	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Minifaza	Tak	2,14	
	7967008	14	162	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Minifaza	Tak	1,94	
Shade Jesion Linen White TreS	7965010	14	194	2281	podtoga 3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Tak	2,66	39
Shade Jesion Melange DuoPlank	41011002	13	194	2281	podtoga 2-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Tak	2,66	
Shade Jesion Melange TreS	7964006	14	194	2281	podtoga 3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Tak	2,66	39
Shade Dąb Cotton White Deska XT	7877033	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Minifaza	Tak	2,51	
	7877034	14	190	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Minifaza	Tak	2,28	
Shade Dąb Cotton White DuoPlank	8727004	13	194	2281	podtoga 2-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Tak	2,66	
Shade Dąb Cotton White TreS	7870031	14	194	2281	podtoga 3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Tak	2,66	36
Shade Dąb Satin White Deska	7876094	14	162	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Hardwax Oil	-	Minifaza	Tak	2,14	
	7876031	14	162	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Hardwax Oil	-	Minifaza	Tak	1,94	
Shade Dąb Satin White TreS	7870040	14	194	2281	podtoga 3-lamelowa	Proteco Hardwax Oil	-	-	Tak	2,66	
Shade Dąb Cream White Deska XT	7877049	14	190	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	2,28	
Shade Dąb Cream White Deska	7878004	13	162	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	2,14	
	7878003	13	162	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	1,94	
Shade Dąb Cream White DuoPlank	8727901	13	194	2281	podtoga 2-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Tak	2,66	
Shade Dąb Cream White TreS	7870030	14	194	2281	podtoga 3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Tak	2,66	
Shade Dąb Antique White Deska XT	7877014	14	190	2520	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Maksifaza	Tak	2,87	
	7877002	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Maksifaza	Tak	2,51	
	7877013	14	190	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Maksifaza	Tak	2,28	
Shade Dąb Antique White Deska	7876022	14	162	2520	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Maksifaza	Tak	2,45	38, 39
	7876021	14	162	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Maksifaza	Tak	2,14	
	7876020	14	162	2000	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Maksifaza	Tak	1,94	
Shade Dąb Essence Deska XT	7877050	14	190	2 200	podtoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	2,51	
Shade Dąb Essence DuoPlank	8727009	13	194	2281	podtoga 2-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	-	Tak	2,66	



Shade Jesion Pearl White Deska
7967007 *



Shade Jesion Pearl White TreS
7965007 *



Shade Jesion Linen White Deska
7967009 **



Shade Jesion Linen White TreS
7965010 **



Shade Jesion Melange DuoPlank
41011002 **



Shade Jesion Melange TreS
7964006 **



Shade Dąb Cotton White Deska XT
7877033 **



Shade Dąb Cotton White DuoPlank
8727004 **




Shade Dąb Cotton White TreS
7870031 **



Shade Dąb Satin White Deska
7876094 °



Shade Dąb Satin White TreS
7870040 °



Shade Dąb Cream White Deska XT
7877049 **




Shade Dąb Cream White Deska
7878004 **



Shade Dąb Cream White DuoPlank
8727901 **




Shade Dąb Cream White TreS
7870030 **




Shade Dąb Antique White Deska XT
7877014 **



Shade Dąb Antique White Deska
7876022 **



Shade Dąb Essence Deska XT
7877050 **



Shade Dąb Essence DuoPlank
8727009 **

Shade Dąb Antique White Deska - 7876021



Zdjęcia prezentują wyłącznie kolor podłogi. Więcej informacji o podziale na klasy i rodzaje znajdziesz w katalogu lub na stronie www.tarkett.com

SHADE	Kod materiału	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Wygląd powierzchni	Faza (2-stronna)	Bejcowane	m ² /op.	strona
Shade Dąb Misty Grey Deska	7876085	14	162	2520	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	2,45	37
	7876084	14	162	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	2,14	
Shade Dąb Misty Grey TreS	7870052	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Tak	2,66	
Shade Dąb Evening Grey Deska	7876101	14	162	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	2,14	
	7876087	14	162	2000	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	1,94	
Shade Dąb Evening Grey TreS	7870065	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	-	Tak	2,66	40
Shade Dąb Soft Grey Deska	7878010	13	162	2000	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	1,94	
Shade Dąb Stone Grey Deska	7876088	14	162	2000	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	1,94	40
Shade Dąb Stone Grey DuoPlank	8727006	13	194	2281	podłoga 2-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	-	Tak	2,66	40
Shade Dąb Stone Grey TreS	7870053	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	-	Tak	2,66	
Shade Dąb Pepper Deska XT	7877051	14	190	2000	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	2,28	
Shade Dąb Pepper TreS	7870064	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	-	Tak	2,66	
Shade Jesion Ginger TreS	7965011	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Tak	2,66	
Shade Dąb Praline Deska	7876091	14	162	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	2,14	41
	7876095	14	162	2000	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Tak	1,94	
Shade Dąb Praline TreS	7870037	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	-	Tak	2,66	
Shade Dąb Cumin Deska	7876089	14	162	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Minifaza	Tak	2,14	
	7876090	14	162	2000	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Minifaza	Tak	1,94	
Shade Dąb Cumin TreS	7870036	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Tak	2,66	



Shade Dąb Misty Grey Deska
7876085 **



Shade Dąb Misty Grey TreS
7870052 **



Shade Dąb Evening Grey Deska
7876101 **



Shade Dąb Evening Grey TreS
7870065 **



Shade Dąb Soft Grey Deska
7878010 **



Shade Dąb Stone Grey Deska
7876088 **



Shade Dąb Stone Grey DuoPlank
8727006 **



Shade Dąb Stone Grey TreS
7870053 **



Shade Dąb Pepper Deska XT
7877051 **



Shade Dąb Pepper TreS
7870064 **




Shade Jesion Ginger TreS
7965011 **



Shade Dąb Praline Deska
7876091 **



Shade Dąb Praline TreS
7870037 **



Shade Dąb Cumin Deska
7876089 **



Shade Dąb Cumin TreS
7870036 **

Shade Dąb Soft Grey Deska - 7878010



Uwaga: dostępność poszczególnych produktów zależy od kraju. Nie wszystkie podłogi są dostępne we wszystkich punktach sprzedaży. * Lakier Proteco ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax Oil

Zdjęcia prezentują wyłącznie kolor podłogi. Więcej informacji o podziale na klasy i rodzaje znajdziesz w katalogu lub na stronie www.tarkett.com

PURE	Kod materiału	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Wygląd powierzchni	Faza (2-stronna)	Bejcowane	m ² /op.	strona
Pure Brzoza TreS	8540002	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Lakier Proteco	-	-	Nie	2,66	43
Pure Klon Nature TreS	8517003	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Lakier Proteco	-	-	Nie	2,66	
Pure Jesion Nature TreS	7965005	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Lakier Proteco	-	-	Nie	2,66	43, 45
	7965008	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Nie	2,66	43, 45
Pure Buk Nature TreS	7930003	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Lakier Proteco	-	-	Nie	2,66	
Pure Dąb Select TreS	7870024	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Lakier Proteco	-	-	Nie	2,66	
Pure Dąb Nature Deska XT	7877027	14	190	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Minifaza	Nie	2,51	
Pure Dąb Nature Deska	7876001	14	162	2 200	podłoga 1-lamelowa	LakierProteco	-	Minifaza	Nie	2,14	42
	7876070	14	162	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Minifaza	Nie	2,14	42
	7876069	14	162	2000	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Minifaza	Nie	1,94	
	7878002	13	162	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Minifaza	Nie	2,14	42
	7878001	13	162	2000	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Minifaza	Nie	1,94	
	7876036	14	162	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Hardwax Oil	-	Minifaza	Nie	2,14	42
7876029	14	162	2000	podłoga 1-lamelowa	-		Minifaza	Nie	1,94		
Pure Dąb Nature DuoPlank	8727002	13	194	2281	podłoga 2-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Nie	2,66	45, 46
Pure Dąb Nature TreS	7869015	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Lakier Proteco	-	-	Nie	2,66	47
	8723001	13	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Lakier Proteco	-	-	Nie	2,66	47
	7869017	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Nie	2,66	47
	8723004	13	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Nie	2,66	47
	7870038	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Hardwax Oil	-	-	Nie	2,66	47
Pure Dąb Nature TreS (szczotkowany)	7870061	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	-	Nie	2,66	
Pure Dąb Rustic Deska XT	7877032	14	190	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Nie	2,51	
	7877031	14	190	2000	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Nie	2,28	
	7879004	13	190	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Nie	2,51	
	7879003	13	190	2000	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Nie	2,28	
Pure Dąb Rustic Deska	7876080	14	162	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Nie	2,14	44
	7876079	14	162	2000	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Minifaza	Nie	1,94	
	7876037	14	162	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Hardwax Oil	Szczotkowana	Minifaza	Nie	2,14	44
	7876030	14	162	2000	podłoga 1-lamelowa		Szczotkowana	Minifaza	Nie	1,94	
Pure Dąb Rustic DuoPlank	8727003	13	194	2281	podłoga 2-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	-	Nie	2,66	
Pure Dąb Rustic TreS	8723020	13	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Lakier Proteco	-	-	Nie	2,66	
	7867005	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Nie	2,66	
Pure Dąb Antique Deska	7876018	14	162	2 200	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Maksifaza	Nie	2,14	
	7876017	14	162	2000	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Maksifaza	Nie	1,94	
Pure Walnut TreS	8577007	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Lakier Proteco	-	-	Nie	2,66	47
	8577008	14	194	2281	podłoga 3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Nie	2,66	47



Pure Brzoza TreS
8540002 *



Pure Klon Nature TreS
8517003 *



Pure Jesion Nature TreS
7965005 * 7965008 **



Pure Buk Nature TreS
7930003 *



Pure Dąb Select TreS
7870024 *



Pure Dąb Nature Deska XT
7877027 **



Pure Dąb Nature Deska
7876001 * 7876070/7878002 **
7876036 °



Pure Dąb Nature DuoPlank
8727002 **



Pure Dąb Nature TreS
7869015/8723001 *
7869017/8723004 ** 7870038 °



Pure Dąb Nature TreS (szczotkowany)
7870061 **



Pure Dąb Rustic Deska XT
7877032/7879004 **



Pure Dąb Rustic Deska
7876080 ** 7876037 °



Pure Dąb Rustic DuoPlank
8727003 **



Pure Dąb Rustic TreS
8723020 * 7867005 **



Pure Dąb Antique Deska
7876018 **



Pure Walnut TreS
8577007 * 8577008 **

VIVA	Kod materiału	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Wygląd powierzchni	Faza (4-stronna)	Bejcowane	m ² /op.	strona
Viva Jesion Design White	7953003	8,5	190	1220	2-lamelowa	Lakier Proteco	-	-	Tak	1,85	48
Viva Dąb White	7829002	8,5	190	1220	2-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Tak	1,85	51
Viva Dąb, podłoga 1-lamelowa	7828009	8,5	190	1220	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana	Mikro fazy	Nie	1,85	
Viva Dąb, podłoga 2-lamelowa	7828007	8,5	190	1220	podłoga 2-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Nie	1,85	
Viva Dąb, podłoga 3-lamelowa	7828001	8,5	190	1220	3-lamelowa	Lakier Proteco	-	-	Nie	1,85	50
	7828002	8,5	190	1220	3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Nie	1,85	50
Viva Orzech	8581002	8,5	190	1220	3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Nie	1,85	



Viva Jesion Design White
7953003 *



Viva Dąb White
7829002 **



Viva Dąb, podłoga 1-lamelowa
7828009 **



Viva Dąb, podłoga 2-lamelowa
7828007 **



Viva Dąb, podłoga 3-lamelowa
7828001 * 7828002 **



Viva Orzech
8581002 **

VIVA LINE	Kod materiału	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Wygląd powierzchni	Faza (4-stronna)	Bejcowane	m ² /op.	strona
Viva Line Dąb	7831002	8,5	110	1220	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-	Mikro fazy	Nie	1,61	
Viva Line Dąb (szczotkowany)	7831003	8,5	110	1220	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana		Nie	1,61	49
Viva Line Orzech	8582002	8,5	110	1220	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	-		Nie	1,61	
Viva Line Dąb Czarny	7831004	8,5	110	1220	podłoga 1-lamelowa	Proteco Natura	Szczotkowana		Tak	1,61	




Viva Line Dąb
7831002 **



Viva Line Dąb (szczotkowany)
7831003 **



Viva Line Orzech
8582002 **



Viva Line Dąb Czarny
7831004 **








Znajdź odpowiednie akcesoria







DOPASOWANE AKCESORIA

Clipstar — listwy przypodłogowe (fornirowane)	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8791734	Listwa przypodłogowa 60x16 mm	10x2,4 m
	8791843	Dąb	
	8791736	Dąb Szczotkowany	
	8791853	Dąb Biały	
	8791841	Dąb White Light	
	8791845	Dąb Cotton Biały	
	8791846	Dąb Lime Stone szczotkowany	
	8791846	Dąb Blonde Szczotkowany	
	8791737	Dąb Java	
	8791754	Dąb Czarny	
	8791758	Dąb Cumin	
	8791847	Dąb Umber Brązowy	
	8791848	Dąb Stary Brąz Szczotkowany	
	8791756	Dąb Grey Dark	
	8791757	Dąb Grey Light	
8791854	Dąb Warm Grey		
8791849	Dąb Evening Szary		
8791850	Dąb Stary Szary Szczotkowany		
8791851	Dąb Urban Szary Szczotkowany		
8791738	Jesion		
8791741	Jesion Biały		
8791842	Jesion Biały Pearl		
8791852	Jesion Ivory		
8791742	Klon		
8791744	Buk		
8791745	Orzech		
8791740	Białe, foliowane		
	8791832	Cyfrowy nadruk na drewnie	10x2,4 m
	8791834	Dąb Stone Szary	
	8791839	Dąb Praline	
	8791760	Listwa przypodłogowa 80x16 mm	10x2,4 m
		Dąb	
	8791770	Listwa przypodłogowa 60x22 mm	10x2,4 m
		Dąb	
	8791800	Zaciski do systemu listew Przeznaczone do montażu listew przypodłogowych do ściany.	50 szt. w pudełku


Uwaga: dostępność poszczególnych produktów zależy od kraju. Nie wszystkie podłogi są dostępne we wszystkich punktach sprzedaży. * Lakier Proteco ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax Oil


Listwy z litego drewna	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8791300	Listwa zakończeniowa 9x21 mm Dąb	20x2,00 m
Profil przejściowy Combistar (fornir)	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8791206 8791207 8791208	Combistar — elastyczny profil typu T do podłóg o gr. 7–21 mm Dąb Jesion Klon	10x2,00 m
	8791233 8791234 8791235 8791255 8791256 8791257 8791258 8791236 8791238 8791239 8791251 8791254 8791259	Dąb Dąb Biały Dąb Java Dąb Czarny Dąb Brąz Dąb Grey Dark Dąb Grey Light Jesion Jesion Biały Klon Buk Orzech Dąb Cumin	10x1,00 m
Nakładki na krawędzie schodów (lite drewno)	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8791505	Nakładka na krawędzie schodów dla kolekcji Viva o gr. 8,5 mm, 48x19 mm Dąb	10x2,00 m
	8791446	Nakładka na krawędzie schodów / profil na podest schodów dla podłóg o gr. 13–14 mm, 66x20 mm + 40x14 mm Dąb	5x2,00 m
	8791466 8791465	Nakładka na krawędzie schodów dla podłóg o gr. 14 mm 2-lock, 60x26 mm Dąb Dąb niewykończony	10x2,00 m
			
Ćwiercwałek (fornir)	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8791900 8791908 8791907	Ćwiercwałek (19x12 mm) Dąb Dąb niewykończony Białe, foliowane	10x2,4 m
Ostony na rury (z litego drewna)	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8791810 8791811 8791825 8791826 8791812 8791813 8791814 8791815 8791816 8791817 8791818 8791819	Ostony na rury z drewna Dąb 17,1 mm Dąb 22,0 mm Dąb 17,1 mm, niewykończony Dąb 22,0 mm, niewykończony Buk 17,1 mm Buk 22,0 mm Jesion 17,1 mm Jesion 22,0 mm Klon 17,1 mm Klon 22,0 mm Ciemny (bejcowany) 17,1 mm Ciemny (bejcowany) 22,0 mm	10x1
	8791820 8791827	Podwójne ostony na rury z drewna Dąb (niewiercony) Dąb niewykończony (niewiercony)	10x1

Drewno to surowiec naturalny, dlatego mogą występować drobne różnice w kolorze i strukturze.






Profile wykończeniowe z litego drewna	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8791107 8791105	Listwa niwelująca dla podłóg o gr. 13–17 mm, 58x19 mm Dąb Dąb niewykończony	10x2,00 m
	8791126	Listwa niwelująca dla podłóg o gr. 8–12 mm, 44x12 mm Dąb	10x2,00 m
	8791136 8791134	Listwa zakończeniowa dla podłóg o gr. 13–17 mm; 38 x 19 Dąb Dąb niewykończony	10x2,00 m
	8791144	Listwa zakończeniowa dla podłóg o gr. 8–12 mm; 32x12 mm Dąb	10x2,00 m
	8791157 8791156	Listwa wykończeniowa uchylna „T” do podłóg o gr. 13–17 mm, 58x20 mm Dąb Dąb niewykończony	10x2,00 m
	8791175	Listwa wykończeniowa uchylna „T” do podłóg o gr. 8–12 mm, 44x12 mm Dąb	10x2,00 m

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA




	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8792111	Odświeżacz do podłóg lakierowanych 1 l Chroni lakierowane podłogi drewniane Wypełnia mikrozarysowania i wzmacnia powierzchnię lakieru.	12x1 l
	8792209	Odświeżacz do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem. 1 l Chroni, wzmacnia i czyści podłogi pokryte olejowoskiem.	6x1 l
	8792120	Bioclean do podłóg lakierowanych 1 l Trwały i uniwersalny środek czyszczący. Biodegradowalny.	12x1 l
	8792123	Bioclean do podłóg pokrytych twardym olejowoskiem 1 l Naturalny koncentrat do czyszczenia i konserwacji podłóg. Do regularnego czyszczenia i pielęgnacji. Biodegradowalny.	12x1 l

	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8792300 8792301 8792302	Podkładki ochronne do mebli, samoprzylepne 20 mm (16 szt. na opakowanie) 28 mm (12 szt. na opakowanie) 10 cm x 15 cm x 3 mm	10x1 10x1 10x1
	8792310 8792311	Podkładki ochronne do mebli, przybijane 22 mm (12 szt. na opakowanie) 37 mm (4 szt. na opakowanie)	10x1 10x1
	8792320 8792321	Mata pod krzesła Mata pod krzesła 100 x 120 cm Mata pod krzesła 150 x 120 cm Chroni podłogę przed zarysowaniami wywołanymi krzesłami biurowymi Wykonana z poliwęglanu.	1x1 1x1
Czyszczenie	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8792204	Spray Cleaner 0,75 l Do codziennego czyszczenia podłóg drewnianych i laminowanych zabezpieczonych lakierem lub olejem	10x0,75 l
	8792205	Zestaw do konserwacji podłóg drewnianych Składa się ze środka Spray Cleaner, mopa z mikrofibry i uchwytu do mopa	9x1
	8792206	Zestaw z mopem i sprayem Składa się ze sprayu do mopa, zestawu do uzupełniania sprayu oraz mopa z mikrofibry.	1x1
	8792207	Zestaw do uzupełniania sprayu 1 l Uzupełnienie sprayu z mopem	6x1 l
	8792208	Mop z mikro włókien Z rzepą.	10x1

MONTAŻ			
	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8790100	Klej do podłóg Tarkett D3	12x0,75 l
	8790102 8790107 8790108	Klej do podłóg D Na bazie wody Klej do parkietów MS Nie zawiera rozpuszczalników Klej do parkietów z podkładem MS	1x14 kg 1x15 kg 1x11kg
	8790211	Ząbkowany nóż do szpachłówki TKB B13. Stosowanie 1100–1300 g/m ² .	1x1
	8790210 8790202	Tarktool / tom (690 g) Zrób-to-sam: Do podłóg drewnianych 8,5–13 mm Tarktool / tom profesjonalny (1300 g) Bezdźwiękowy: dla kolekcji Salsa, Epoque, Professional	1x1 1x1
	8790204	Przekładki — plastikowe (50 szt./opakowanie)	1x50
	8790206 8790209 8790212 8790213	Dobijaki do montażu podłogi nieklejonej do podłoża Dobijak 60 cm, z uchwytem Dobijak podłogi klejonej Dobijak 60 cm, profilowane, z uchwytem Dobijak do montażu podłogi Elegance Dobijak 60 cm, profilowany, z uchwytem Dobijak do montażu 20 cm	1x1 1x1 1x1 1x1 1x1
	8790220 8790221	Zestaw startowy Zawartość: przekładki, dobijak i narzędzie Tarktool „zrób to sam” Zestaw startowy Zawartość: kliny, dobijak 38 cm z uchwytem i narzędzie Tarktool.	10x1 6x1
Spodnie montażowe	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8790420 8790421 8790422 8790423 8790424 8790425	Spodnie montażowe, szare, rozmiar S (C46) Spodnie montażowe, szare, rozmiar S (C48) Spodnie montażowe, szare, rozmiar M (C50) Spodnie montażowe, szare, rozmiar L (C52) Spodnie montażowe, szare, rozmiar XL (C54) Ochraniacze na kolana do spodni montażowych	1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

Materiał izolacyjny	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8790300	Papier podkładowy Używany na podłogach drewnianych do redukcji małych nierówności podłoża i jako izolacja akustyczna.	63x15 m ²
	8790315 8790314	Pianka Tarkofoam II 2mm (1,15x61m) Pianka Tarkofoam II 2mm (1,15x13,04m) Materiał izolacyjny, który wycisza odgłosy kroków. Nie zawiera freonu.	1x70m ² 28x15 m ²
	8790312 8790316	Tarkoflex II 2 mm (1x15m) Tarkoflex II 2 mm (1x70m) Materiał izolacyjny, który wycisza odgłosy kroków, z folią PE 0,1 mm izolującą od wilgoci. Nie zawiera freonu.	22x15 m ² 1x70m ²
	8790307	Warstwa paroizolacyjna 0,2 mm (2,7x25 m) Izolacyjna folia polietylenowa	50x67,5 m ²
	8790308	Karton ochronny (1,3x58 m) Zabezpiecza podłogę przed farbą, zarysowaniami itp.	40x75 m ²

ODNAWIANIE

	Numer produktu	Produkt	Pakowanie
	8793120 8793121 8793122 8793123 8793124 8793125 8793126 8793160 8793161	Szpachłówka do napraw (100 g) Dąb Dąb Jasny Dąb Ciemny, Orzech Brzoza, Sosna, Świerk Buk Klon, Jesion, Biały jesion Wiśnia Czarny Jasnoszary	15x100 g 15 tubek w pudełku 100 g/tubka
	8793130 8793129	Zestaw naprawczy Zawiera 20 patyczków woskowych w różnych kolorach oraz lutownicę LPG i plastikową skrobaczkę. Dodatkowe patyczki woskowe — uzupełnienie 10 patyczek/opakowanie Min. 2 patyczki jednego koloru.	1x1 1x1
	8793140 8793141 8793142 8793143 8793144 8793145 8793146 8793147 8793162 8793163 8793164 8793165 8793166	Zestaw naprawczy Zawartość: lakier, szpachłówka i papier ścierny do wykończeń. Dąb Buk Jesion, Brzoza, Sosna Wiśnia Lakier do napraw — Proteco Lacquer 30 ml Lakier do napraw — Proteco Natura 30 ml Barwnik do napraw (30 ml) Czarny Biały Jasnoszary Ciemnoszary Jasnobrązowy Ciemnobrązowy Biały (kość słoniowa)	10x1 10x1 10x1 10x1 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1
	8793220 8793221 8793222 8793223	Warstwa użytkowa — pasek naprawczy (67,3 x 406,9 mm) Dąb Buk Brzoza Jesion	1m ² (=37 pcs)